



MAX[®] CASES

It En

MAX[®] CASES

Le valigette MAX cases sono certificate IP67 per garantirne la resistenza all'acqua e alle polveri. Il campo di applicazione di tali valigie spazia dalla nautica, fotografia, subacquea, caccia, pesca, corpi speciali, industria manifatturiera in generale e tutti quei settori dove è richiesta un'eccezionale resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.

MAX cases are IP67 certified, tough, durable and reliable. They may be used in a variety of applications, ranging from marine, photography, scuba diving, hunting, fishing, special corps and even the manufacturing industry. These cases offer superior protection from the elements, water, dust and impacts, making them suitable for a wide array of sectors and applications.

**WATERPROOF
& DUSTPROOF**



MAX[®]

 Plastica Panaro



DUST PROOF



SHOCK PROOF



WATER PROOF



VIBRATION TEST



TEMPERATURE
TEST (+90°C -30°C)

100% MADE IN ITALY



IP67 RATING

N CAGE NATO AN908

MIL SPECS STANAG 4280
DEF STAN 81-41



- | | | |
|---|----|--|
| Guarnizione ermetica | 1 | <i>Watertight seal around lid</i> |
| Valvola automatica di pressurizzazione | 2 | <i>Automatic pressure release valve</i> |
| Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura | 3 | <i>Easy to open double throw latches</i> |
| Manico morbido ad alta ergonomia | 4 | <i>Load tested soft grip handle</i> |
| Doppia predisposizione lucchetto | 5 | <i>Holes for double padlocking</i> |
| Predisposizione cintura a tracolla | 6 | <i>Holes for shoulder strap</i> |
| Sistema di impilabilità | 7 | <i>Stackable interlocking system</i> |
| Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti | 8 | <i>Thick body material</i> |
| Punti di fissaggio per varie applicazioni | 9 | <i>Extra fixing points</i> |
| Cerniera lungo tutto il profilo della valigia | 10 | <i>Fully length hinges</i> |
| Perni in nylon, nessun problema di corrosione | 11 | <i>Nylon pins, corrosion free</i> |
| Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie* | 12 | <i>Cubed foams in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)*</i> |
| Coperchio serigrafabile | 13 | <i>Screen printing space on the lid</i> |
| Predisposizione per etichetta resinata | 14 | <i>Rectangular resin label space on the lid</i> |

*Spugne sagomate disponibili su richiesta

* Custom foam available upon request



Nuovo colore Sahara
New Sahara colour

Legenda

Legend

Dimensioni esterne



External dimensions

Dimensioni interne



Internal dimensions

Profondità
coperchio-fondo



Lid-bottom depth

Peso



Weight

Capacità



Capacity

Colori



Colours

Caratteristiche



Features

Accessori



Accessories



« MAX235 H105



Spugna cubettata
Cubed foams



258 x 243 x H117,5 mm / 10.16 x 9.56 x H4.62 inch.



235 x 180 x H106 mm / 9.25 x 7.08 x H4.17 inch.



25 + 81 mm / 0.98 + 3.19 inch.



0,82 Kg



4,48 Lt











IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*





-  258 x 243 x H167,5 mm / 10.16 x 9.56 x H6.59 inch.
-  235 x 180 x H156 mm / 9.25 x 7.08 x H6.14 inch.
-  25 + 131 mm / 0.98 + 5.16 inch.
-  0,96 Kg
-  6,60 Lt
-  ● ●
-  IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  + Spugne cubettate / Cubed foams



MAX235 H155 >>













« MAX300











Spugna cubettata
Cubed foams

-  336 x 300 x H148 mm / 13.23 x 11.81 x H5.83 inch.
-  300 x 225 x H132 mm / 11.81 x 8.86 x H5.20 inch.
-  33 + 99 mm / 1.30 + 3.90 inch.
-  1,62 Kg
-  8,91 Lt
-  ● ● ●
-  IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  + Spugne cubettate / Cubed foams
Tasca / Pouch





-  414 x 345 x H129 mm / 16.30 x 13.58 x H5.08 inch.
-  380 x 270 x H115 mm / 14.96 x 10.62 x H4.52 inch.
-  36 + 79 mm / 1.42 + 3.11 inch.
-  2,10 Kg
-  11,8 Lt
-  ●
-  IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*

Spugna cubettata
Cubed foams



MAX380 H115 >>

NEW





Spugna cubettata
Cubed foams



« MAX380 H160



414 x 345 x H174 mm / 16.29 x 13.58 x H6.85 inch.



380 x 270 x H160 mm / 14.96 x 10.62 x H6.29 inch.



36 + 124 mm / 1.42 + 4.90 inch.



2,455 Kg



16,4 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*





464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch.



426 x 290 x H159 mm / 16.77 x 11.42 x H6.26 inch.



45 + 114 mm / 1.77 + 4.49 inch.



2,76 Kg



19,64 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*

Tasca / *Pouch*

Divisorie imbottite / *Padded dividers*

Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*

Organizer per coperchio / *Lid organizer*

Spugna cubettata
Cubed foams



MAX430 >>





« MAX465 H125



Aggancio tracolla
Shoulder strap system



Spugne cubettate
Cubed foams





 502 x 415 x H141 mm / 19.76 x 16.34 x H5.55 inch.

 465 x 335 x H125 mm / 18.31 x 13.19 x H4.92 inch.


 40 + 85 mm / 1.57 + 3.35 inch.

 2,62 Kg

 19,47 Lt

 ●

 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tasca / *Pouch*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*





Spugna cubettata
Cubed foams

« MAX465 H220



502 x 415 x H246 mm / 19.76 x 16.34 x H9.69 inch.



465 x 335 x H220 mm / 18.31 x 13.19 x H8.66 inch.



40 + 180 mm / 1.57 + 7.09 inch.



3,44 Kg



34,27 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tasca / *Pouch*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*





502 x 422 x H267 mm / 19.76 x 16.61 x H10.51 inch.



465 x 335 x H220 mm / 18.31 x 13.19 x H8.66 inch.



40 + 180 mm / 1.57 + 7.09 inch.



4,46 Kg



34,27 Lt



IP67

STANAG 4280

DEF STAN 81-41

Ruote / *Wheels*

Maniglia telescopica / *Extendable handle*



Spugne cubettate / *Cubed foams*

Tasca / *Pouch*

Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*

Organizer per coperchio / *Lid organizer*

« MAX465 H220 TR





« **MAX505**



Aggancio tracolla
Shoulder strap system




Spugne cubettate
Cubed foams



 555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch.

 500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.


 58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.

 3,9 Kg

 33,95 Lt

 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tasca / *Pouch*
Divisorie imbottite / *Padded dividers*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*



Tasca multiuso
Lid organizer



960 mm
37.79 inch


« MAX505 TR





 555 x 445 x H258 mm / 21.85 x 17.52 x H10.16 inch.

 500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.


 58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.

 5,04 Kg

 33,95 Lt

 ● ● ●


 Ruote / *Wheels*
 Maniglia telescopica / *Extendable handle*

 Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tasca / *Pouch*
Divisorie imbottite / *Padded dividers*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*

Retro maniglia
telescopica a scomparsa
Extendable handle



Spugna cubettata
Cubed foams





« MAX505 H280



Spugna cubettata
Cubed foams



555 x 428 x H306 mm / 21.85 x 16.85 x H12.04 inch.



500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch.



58 + 222 mm / 2.28 + 8.74 inch.



5,1 Kg



49 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*
Tasca / *Pouch*





555 x 437 x H326 mm / 21.85 x 17.20 x H12.84 inch.



500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch.



58 + 222 mm / 2.28 + 8.74 inch.



6,1 Kg



49 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*
Tasca / *Pouch*

« MAX505 H280 TR

Spugna cubettata
Cubed foams



Maniglia lato superiore *Side handles*



« **MAX520**



Spugna cubettata
Cubed foams



574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch.



520 x 290 x H200 mm / 20.47x 11.42 x H7.87 inch.



45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.



3,58 Kg



30,16 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Divisorie imbottite / *Padded dividers*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*





Spugna cubettata
Cubed foams



585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch.



520 x 290 x H200 mm / 20.47x 11.42 x H7.87 inch.



45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.



5,06 Kg



30,16 Lt



Ruote / *Wheels*

Maniglia telescopica / *Extendable handle*

IP67

STANAG 4280

DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*

Divisorie imbottite / *Padded dividers*

Organizer per coperchio / *Lid organizer*

Zaino / *Backpack*

975 mm
38.39 inch



MAX520 TR >>

Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Retro maniglia telescopica a scomparsa
Extendable handle

Maniglia
laterale su
entrambi i lati
Side handles



Spugna cubettata
Cubed foams



MAX540 H190 >>



594 x 473 x H215 mm / 23.39 x 18.62 x H8.46 inch.



538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.



50 + 140 mm / 1.97+ 5.51 inch.



4,76 Kg



41,40 Lt











IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*



Spugna cubettata
Cubed foams

-  604 x 473 x H225 mm / 23.78x 18.62 x H8.86 inch.
-  538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.
-  50 + 140 mm / 1.97 + 5.51 inch.
-  6,28 Kg
-  41,40 Lt
-  ●
-  Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*
Zaino / *Backpack*



980 mm
38.58 inch

MAX540H190 TR >>

Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Retro maniglia telescopica a scomparsa
Extendable handle

Maniglia laterale
su entrambi i lati
Side handles



Spugna cubettata
Cubed foams



MAX540 H245 >>



594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch.



538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.



50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.



5,30 Kg



53,38 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Divisorie imbottite / *Padded dividers*
Organizer per coperchio / *Lid organizer*



Spugna cubettata
Cubed foams



604 x 473 x H283 mm / 23.78 x 18.62 x H11.14 inch.



538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.



50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.



6,84 Kg



53,38 Lt



Ruote / *Wheels*

Maniglia telescopica / *Extendable handle*

IP67

STANAG 4280

DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*

Divisorie imbottite / *Padded dividers*

Organizer per coperchio / *Lid organizer*

Zaino / *Backpack*

MAX540H245 TR >>

980 mm
38.58 inch



Ruote con assale in
acciaio inox
*Wheels with
stainless steel pin*

Retro maniglia
telescopica a
scomparsa
Extendable handle

MAX620 H250 >

Maniglia laterale
su entrambi i lati
Side handles



Spugna cubettata
Cubed foams



 687 x 528 x H276 mm / 27.05 x 20.79 x H10.86 inch.

 620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch.

 60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.

 6,98 Kg

 71,30 Lt

 ●

 Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*





 687 x 528 x H286 mm / 27.05 x 20.79 x H11.26 inch.

 620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch.

 60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.

 8,5 Kg

 71,30 Lt

 ●

 Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*

MAX620H250 TR »

105 cm
41.34 inch



Spugna cubettata
Cubed foams



Ruote con assale in
acciaio inox
*Wheels with
stainless steel pin*

Retro maniglia
telescopica a
scomparsa
Extendable handle

MAX620 H340 >>

Maniglia laterale
su entrambi i lati
Side handles



Spugna cubettata
Cubed foams



687 x 528 x H366 mm / 27.05 x 20.79 x H14.41 inch.



620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch.



60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.



8,08 Kg



96,96 Lt











Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*



Spugna cubettata
Cubed foams

-  687 x 528 x H376 mm / 27.05 x 20.79 x H14.80 inch.
-  620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch.
-  60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.
-  9,6 Kg
-  96,96 Lt
-  ●
-  Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*



105 cm
41.34 inch

MAX620H340 TR >>

Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Retro maniglia telescopica a scomparsa
Extendable handle

MAX750H280 >>

Ruote con assale
in acciaio inox
*Wheels with
stainless pin*



Spugna cubettata
Cubed foams



816 x 540 x H306 mm / 32.12 x 21.26 x H12.04 inch.



750 x 480 x H280 mm / 29.52 x 18.90 x H11 inch



60 + 220 mm / 2.36 + 8.66 inch.



10,2 Kg



100,80 Lt











Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*



-  816 x 540 x H426 mm / 32.12 x 21.26 x H16.77 inch.
-  750 x 480 x H400 mm / 29.52 x 18.90 x H15.75 inch
-  60 + 340 mm / 2.36 + 13.38 inch.
-  12,1 Kg
-  144 Lt
-  ●
-  Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*

Spugna cubettata
Cubed foams



MAX750H400 >>



Maniglia laterale
su entrambi i lati
+ maniglione per
trasporto
*Side handles +
large fold down
handle*

Nuova
chiusura rotante
*New revolving
lock*



MAX800 >



850 x 440 x H158 mm / 33,46 x 17,32 x H6.22 inch.



800 x 370 x H140 mm / 31,49 x 14.57 x H5.51 inch



45 + 95 mm / 1.77 + 3.74 inch.



6,2 Kg



41,44 Lt



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate (S) / *Cubed foams (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convuluted foams (GPB)*
Spugne alta densità (SAD) / *High density foam (SAD)*



MAX800GPB

MAX800S

MAX800SAD











Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Maniglia laterale su entrambi i lati
Side handles

MAX1100 >>






-  1177x 450 x H158 mm / 46.34 x 17.72 x H6.22 inch.
-  1100 x 370 x H140 mm / 43.30 x 14.57 x H5.51 inch.
-  45 + 95 mm / 1.77 + 3.74 inch.
-  7,86 Kg
-  56,98 Lt
-  ●
-  Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate (S) / *Cubed foams (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convolute foams (GPB)*
Spugne alta densità (SAD) / *High density foam (SAD)*

MAX1100GPB

MAX1100S

MAX1100SAD



Porta utensili
Tool cases

« **MAX430 PU**

Tasca + pannello portautensili
+ tracolla imbottita
*Pouch + tool panel
+ shoulder strap*



464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch





555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch

MAX505 PU >>

Tasca + doppio
pannello portautensili
+ tracolla imbottita
*Pouch + double tool panel
+ shoulder strap*



MAX505 PU TR >>

« MAX430 TC

Tasca + vano portautensili
+ tracolla imbottita
*Pouch + tool storage system +
shoulder strap*



464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch



« MAX520 TCTR

Tasca + vano portautensili + trolley
*Pouch + tool storage system
+ trolley*



585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch.





MAX505 TC >>

Tasca + vano portautensili
+ tracolla imbottita
*Pouch + tool storage system +
shoulder strap*



555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch



MAX505 TC TR >>



555 x 445 x H258 mm / 21.85 x 17.52 x H10.16 inch.

Valigie con divisorie imbottite
Padded divider cases

« **MAX430 CAM**



464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch

« **MAX430 CAM ORG**



Trolley disponibile nei modelli:
Extendable handle available on:
MAX505 CAM - MAX520 CAM - MAX540 CAM
MAX520 CAM ORG - MAX540H245 CAM ORG

« **MAX505 CAM**



555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch





MAX520 CAM >>



MAX520 CAM ORG >>



574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch

MAX540H245 CAM >>



MAX540H245 CAM ORG >>



594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch

MAX[®] GRIP SERIES

La nuova serie MAX grip appartiene alla linea delle valigette a tenuta stagna MAX.

Certificate IP67, sono resistenti all'acqua e alle polveri e possono essere immerse fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Le nuove scatole MAX grip hanno una valvola automatica di pressurizzazione e sono resistenti all'urto e agli agenti atmosferici. Plastica Panaro si prefigge come obiettivo di soddisfare il proprio cliente con un prodotto che sia aperto ad ogni utilizzo e applicazione e che garantisca una protezione ottimale.

Esiste ora una scatola MAX grip per il vostro tablet, macchina fotografica, smartphone e per tutte le altre attrezzature che richiedono la più grande cura.

The MAX grip series belongs to the range of MAX waterproof cases and are able to be submerged under 1 meter of water for up to 30 minutes in accordance with the IP67 testing parameters. The new MAX grip boxes have an automatic pressure release valve, are watertight, airtight and shock proof. Our goal is to offer an IP67 rated accessory box that provides maximum protection to all your personal items.

There is now a MAX grip box to fit your electronics, tablets, smart phones, cameras, and electronic gadgets and everything that need to be protected from the elements.




MAX001V



MAX001GPB MAX001S



 175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.

 157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.


 12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.

 0,14 Kg

 0,527 Lt

 ● ○

 IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*
Spugne bugnate / *Convoluteds foams*

MAX002V



MAX002GPB MAX002S



 230 x 175 x H53 mm / 9.05 x 6.88 x H2.08 inch.

 212 x 140 x H47 mm / 8.34 x 5.51 x H1.85 inch.


 14 + 33 mm / 0.55 + 1.30 inch.

 0,26 Kg

 1,39 Lt

 ●

 IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*
Spugne bugnate / *Convoluteds foams*

MAX003V >>

MAX003GPB

MAX003S



350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.



316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.



16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.



0,48 Kg



3,26 Lt



●











IP67



Spugne cubettate / Cubed foams
Spugne bugnate / Convoluted foams



-  350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.
-  316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.
-  16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.
-  0,54 Kg
-  4,99 Lt
-  ●
-  IP67
-  Spugne cubettate / Cubed foams

« **MAX004V**



MAX004S



	175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.
	157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.
	12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.
	0,16 Kg
	IP67

MAX001T / MAX001VT



4 scomparti / Vuota
4 compartments / Empty

	230x175xH 53 mm / 9.05x6.88xH2.08 inch.
	212x140xH47 mm / 8.34x5.51xH1.85 inch.
	14 + 33 mm / 0.55 + 1.30 inch.
	0,3 Kg
	IP67

MAX002T



3-15 scomparti
3-15 compartments



MAX003T



3-15 scomparti
3-15 compartments



350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.



316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.



16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.



0,52 Kg



IP67

MAX004T



3 scomparti
3 compartments



350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.



316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.



16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.



0,6 Kg



IP67

Accessori e personalizzazioni
Accessories and customizations



PANNELLI
PANELS



TASCHE
LID ORGANIZER



SPUGNE
FOAMS
Spugne cubettate
Cubed foams
Personalizzate
Custom foam inlay



PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS
Serigrafia
Screen printing
Etichetta resinata
Resin label




ACCESSORI
ACCESORIES
TRAMAX
Tracolla imbottita
Padded shoulder strap
MAXPACK
Zaino
Backpack



Valigie con spugne cubettate
Cubed foam cases

CONFIGURAZIONE INTERNO IN SPUGNA
FOAM SET CONFIGURATION () INCH

- S** Spugna cubettata
Cubed foams
- GPB** Spugna bugnata
Convolute foams



ARTICOLO ARTICLE	SPUGNA LISCIA BASE FOAM	SPUGNA CUBETTATA (S) CUBED FOAM (S)	SPUGNA BUGNATA COPERCHIO (GPB) LID CONVOLUTED FOAM (GPB)	SPUGNA BUGNATA FONDO (GPB) BASE CONVOLUTED FOAM (GPB)
MAX235H105S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
MAX235H155S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 50mm (2 x 1.97)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
MAX300S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 35mm (2 x 1.38)	1 x 35mm (1 x 1.38)	–
MAX380H115	1 x 10mm (1 x 0.39)	2 x 33mm (2 x 1.30)	1 x 35mm (1 x 1.38)	–
MAX380H160	1 x 10mm (1 x 0.39)	2 x 55mm (2 x 2.16)	1 x 35mm (1 x 1.38)	–
MAX430S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX465H125S	1 x 10mm (1 x 0.39)	2 x 35mm (2 x 1.38)	1 x 35 mm (1 x 1.38)	–
MAX465H220S	1 x 20mm (1 x 0.79)	3 x 50mm (3 x 1.97)	1 x 35 mm (1 x 1.38)	–
MAX505S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 55mm (2 x 2.16)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX505H280S	1 x 50mm (1 x 1.97)	3 x 55mm (3 x 2.16)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX520S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX540H190S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX540H245S	1 x 15mm (1 x 0.59)	3 x 60mm (3 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX620H250S	1 x 40mm (1 x 1.57)	3 x 50mm (3 x 1.97)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX620H340S	1 x 40mm (1 x 1.57)	2 x 55mm + 2 x 65mm (2 x 2.16 + 2 x 2.56)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX750H280S	1 x 40mm (1 x 1.57)	3 x 60mm (3 x 2.36)	1 x 55mm (1 x 2.16)	–
MAX750H400S	1 x 40mm (1 x 1.57)	5 x 60mm (5 x 2.36)	1 x 55mm (1 x 2.16)	–
MAX800S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX800GPB	–	–	1 x 45mm (1 x 1.77)	1 x 90mm (1 x 3.54)
MAX1100S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX1100GPB	–	–	1 x 45mm (1 x 1.77)	1 x 90mm (1 x 3.54)
MAX001S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
MAX001GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 25mm (1 x 0.98)
MAX002S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
MAX002GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 30mm (1 x 1.18)
MAX003S	1 x 10mm (1 x 0.39)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–
MAX003GPB	–	–	1 x 15mm (1 x 0.59)	1 x 35mm (1 x 1.38)
MAX004S	1 x 5mm (1 x 0.2)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–

() = inch

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS	COPERCHIO LID
MAX001	175 x 115 x H47 mm 6.88 x 4.52 x H 1.85 inch	157 x 82 x H41 mm 6.18 x 3.22 x H1.61 inch	12 mm 0.47 inch
MAX002	230 x 175 x H53 mm 9.05 x 6.88 x H2.08 inch	212 x 140 x H47 mm 8.34 x 5.51 x H1.85 inch	14 mm 0.55 inch
MAX003	350 x 230 x H59 mm 13.77 x 9.05 x H2.32 inch	316 x 195 x H53 mm 12.44 x 7.67 x H2.08 inch	16 mm 0.63 inch
MAX004	350 x 230 x H86 mm 13.77 x 9.05 x H3.38 inch	316 x 195 x H81 mm 12.44 x 7.67 x H3.18 inch	16 mm 0.63 inch
MAX235H105	258 x 243 x H117,5 mm 10.16 x 9.56 x H 4.62 inch	235 x 180 x H106 mm 9.25 x 7.08 x H4.17 inch	25 mm 0.98 inch
MAX235H155	258 x 243 x H167.5 mm 10.16 x 9.56 x H6.59 inch	235 x 180 x H156 mm 9.25 x 7.08 x H6.14 inch	25 mm 0.98 inch
MAX300	336 x 300 x H148 mm 13.23 x 11.81 x H5.83 inch	300 x 225 x H132 mm 11.81 x 8.86 x H5.20 inch	33 mm 1.30 inch
MAX380H115	414 x 345 x H129 mm 16.30 x 13.58 x H5.08 inch	380 x 270 x H115 mm 14.96 x 10.62 x H4.52 inch	36 mm 1.42 inch
MAX380H160	414 x 345 x H174 mm 16.29 x 13.58 x H6.85 inch	380 x 270 x H160 mm 14.96 x 10.62 x H6.29 inch	36 mm 1.42 inch
MAX430	464 x 366 x H176 mm 18.27 x 14.41 x H6.93 inch	426 x 290 x H159 mm 16.77 x 11.42 x H6.26 inch	45 mm 1.77 inch
MAX465H125	502 x 415 x H141 mm 19.76 x 16.34 x H5.55 inch	465 x 335 x H125 mm 18.3 x 13.19 x H4.92 inch	40 mm 1.57 inch
MAX465H220	502 x 415 x H246 mm 19.76 x 16.34 x H9.69 inch	465 x 335 x H220mm 18.31 x 13.19 x H8.66 inch	40 mm 1.57 inch
MAX465H220TR	502 x 422 x H 267 mm 19.76 x 16.61 x H 10.51 inch	465 x 335 x H 220 mm 18.31 x 13.19 x 8.66 inch	40 mm 1.57 inch
MAX505	555 x 428 x H211 mm 21.85 x 16.85 x H8.31 inch	500 x 350 x H194 mm 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm 2.28 inch
MAX505TR	555 x 445 x H258 mm 21.85 x 17.52 x H10.16 inch	500 x 350 x H194 mm 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm 2.28 inch
MAX505H280	555 x 428 x H306 mm 21.85 x 16.85 x H12.04 inch	500 x 350 x H280 mm 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm 2.28 inch

FONDO <i>BOTTOM</i>	PESO SENZA SPUGNE (KG) <i>WEIGHT W/O FOAM (KG)</i>	PESO CON SPUGNE (KG) <i>WEIGHT W.FOAM (KG)</i>	COLORI <i>COLOURS</i>	CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATES</i>
29 mm 1.14 inch	0,14 kg	0,15 kg		IP67
33 mm 1.33 inch	0,26 kg	0,28 kg		IP67
37 mm 1.46 inch	0,48 kg	0,52 kg		IP67
65 mm 2.55 inch	0,54 kg	0,62 kg		IP67
81 mm 3.19 inch	0,82 kg	0,88 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
131 mm 5.16 inch	0,96 kg	1,06 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
99 mm 3.90 inch	1,62 kg	1,76 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
79 mm 3.11 inch	2,10 kg	2,35 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
124 mm 4.90 inch	2,455 kg	2,755 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
114 mm 4.49 inch	2,76 kg	3,04 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
85 mm 3.35 inch	2,62 kg	2,92 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
180 mm 7.09 inch	3,44 kg	3,98 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
180 mm 7.09 inch	4,46 kg	5 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
136 mm 5.36 inch	3,9 kg	4,38 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
136 mm 5.36 inch	5,04 kg	5,54 kg		.
222 mm 8.74 inch	5,1 kg	6,03 kg		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS	COPERCHIO LID
MAX505H280TR	555 x 437 x H326 mm 21.85 x 17.20 x H12.84 inch	500 x 350 x H280 mm 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm 2.28 inch
MAX520	574 x 361 x H225 mm 22.60 x 14.21 x H8.86 inch	520 x 290 x H200 mm 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm 1.77 inch
MAX520TR	585 x 361 x H238 mm 23.03 x 14.21 x H9.37 inch	520 x 290 x H200 mm 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm 1.77 inch
MAX540H190	594 x 473 x H215 mm 23.39 x 18.62 x H8.46 inch	538 x 405 x H190 mm 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm 1.97 inch
MAX540H190TR	604 x 473 x H225 mm 23.78 x 18.62 x H8.86 inch	538 x 405 x H190 mm 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm 1.97 inch
MAX540H245	594 x 473 x H270 mm 23.39 x 18.62 x H10.63 inch	538 x 405 x H245 mm 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm 1.97 inch
MAX540H245TR	604 x 473 x H283 mm 23.78 x 18.62 x H11.14 inch	538 x 405 x H245 mm 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm 1.97 inch
MAX620H250	687 x 528 x H276 mm 27.05 x 20.79 x H10.86 inch	620 x 460 x H250 mm 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm 2.36 inch
MAX620H250TR	687 x 528 x H286 mm 27.05 x 20.79 x H11.26 inch	620 x 460 x H250 mm 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm 2.36 inch
MAX620H340	687 x 528 x H366 mm 27.05 x 20.79 x H14.41 inch	620 x 460 x H340 mm 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm 2.36 inch
MAX620H340TR	687 x 528 x H376 mm 27.05 x 20.79 x H14.80 inch	620 x 460 x H340 mm 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm 2.36 inch
MAX750H280	816 x 540 x H306 mm 32.12 x 21.26 x H12.04 inch	750 x 480 x H280 mm 29.52 x 18.90 x H11 inch	60 mm 2.36 inch
MAX750H400	816 x 540 x H426 mm 32.12 x 21.26 x H16.77 inch	750 x 480 x H400 mm 29.52 x 18.90 x H15.75 inch	60 mm 2.36 inch
MAX800	850 x 440 x H158 mm 33.46 x 17.32 x H6.22 inch	800 x 370 x H140 mm 31.49 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm 1.77 inch
MAX1100	1177 x 450 x H158 mm 46.34 x 17.72 x H6.22 inch	1100 x 370 x H140 mm 43.30 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm 1.77 inch

FONDO <i>BOTTOM</i>	PESO SENZA SPUGNE (KG) <i>WEIGHT W/O FOAM (KG)</i>	PESO CON SPUGNE (KG) <i>WEIGHT W.FOAM (KG)</i>	COLORI <i>COLOURS</i>	CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATES</i>
222 mm 8.74 inch	6,1 kg	7,03 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
155 mm 6.10 inch	3,58 kg	4,02 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
155 mm 6.10 inch	5,06 kg	5,50 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
140 mm 5.51 inch	4,76 kg	5,4 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
140 mm 5.51 inch	6,28 kg	6,94 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
195 mm 7.68 inch	5,30 kg	6,16 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
195 mm 7.68 inch	6,84 kg	7,7 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
190 mm 7.48 inch	6,98 kg	8,14 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
190 mm 7.48 inch	8,5 kg	9,70 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
280 mm 11.02 inch	8,08 kg	9,6 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
280 mm 11.02 inch	9,6 kg	11,12 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
220 mm 8.66 inch	10,2 kg	11,8 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
340 mm 13.38 inch	12,1 kg	13,7 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
95 mm 3.74 inch	6,2 kg	7,06 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
95 mm 3.74 inch	7,86 kg	8,72 kg	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41

Codice articolo <i>Article number</i>	N. Pezzi confezione <i>Pieces per carton</i>	N. Pezzi M3 <i>Pieces per m3</i>	Cubic. Imb. <i>Pack. Cubic volume</i>	Peso crt. (Kg) <i>Crt weight (Kg)</i>	Pcs x 20' cnt <i>Floor loaded</i>	Pcs x 40' cnt <i>Floor loaded</i>	Cartons per <i>Euro palett</i>	Pallet <i>Dimensions</i>
MAX001VT/T	12	809	0,015	1,95	21.843	45.304	133	80 x 120 x 232 cm
MAX001S/MAX001VGPB	12	809	0,015	2,08	21.843	45.304	133	80 x 120 x 232 cm
MAX002VT	12	353	0,034	3,59	9.531	19.768	60	80 x 123 x 239 cm
MAX002S/MAX002VGPB	12	353	0,034	3,89	9.531	19.768	60	80 x 123 x 239 cm
MAX003VT	6	176	0,034	3,35	4.752	9.856	60	80 x 123 x 239 cm
MAX003S/MAX003VGPB	6	176	0,034	3,71	4.752	9.856	60	80 x 123 x 239 cm
MAX004VT	4	117	0,034	2,62	3.159	6.552	60	80 x 123 x 239 cm
MAX004S	4	117	0,034	2,87	3.159	6.552	60	80 x 123 x 239 cm
MAX235H105	4	112	0,035	3,85	3.024	6.272	48	80 x 120 x 234 cm
MAX235H105S	4	112	0,035	4,09	3.024	6.272	48	80 x 120 x 234 cm
MAX235H155	4	78	0,051	4,52	2.106	4.368	36	80 x 120 x 230 cm
MAX235H155S	4	78	0,051	4,92	2.106	4.368	36	80 x 120 x 230 cm
MAX300	4	59	0,067	7,48	1.593	3.304	28	80 x 121 x 239 cm
MAX300S	4	59	0,067	8,04	1.593	3.304	28	80 x 121 x 239 cm
MAX380H115	2	42	0,047	4,32	1.134	2.352	42	80 x 122 x 225 cm
MAX380H160	2	32	0,0612	5,00	864	1.792	36	80 x 122 x 243 cm
MAX380H115S	2	42	0,047	4,68	1.134	2.352	42	80 x 122 x 225 cm
MAX380H160S	2	32	0,0612	5,52	864	1.792	36	80 x 122 x 243 cm
MAX430	2	28	0,070	6,39	756	1.568	30	86 x 120 x 239 cm
MAX430S	2	28	0,070	6,95	756	1.568	30	86 x 120 x 239 cm
MAX430PU/MAX430TC	2	28	0,070	8,71	756	1.568	30	86 x 120 x 239 cm
MAX465H125	1	26	0,038	3,24	702	1.456	56	83 x 120 x 241 cm
MAX465H125S	1	26	0,038	3,54	702	1.456	56	83 x 120 x 241 cm
MAX465H220	1	16	0,061	4,22	432	896	28	83 x 120 x 216 cm
MAX465H220S	1	16	0,061	4,76	432	896	28	83 x 120 x 216 cm

Codice articolo <i>Article number</i>	N. Pezzi confezione <i>Pieces per carton</i>	N. Pezzi M3 <i>Pieces per m3</i>	Cubic. Imb. <i>Pack. Cubic volume</i>	Peso crt. (Kg) <i>Crt weight (Kg)</i>	Pcs x 20' cnt <i>Floor loaded</i>	Pcs x 40' cnt <i>Floor loaded</i>	Cartons per <i>Euro palett</i>	Pallet <i>Dimensions</i>
MAX465H220TR	1	15	0,066	5,24	405	840	28	83 x 120 x 230 cm
MAX465H220STR	1	15	0,066	5,76	405	840	28	83 x 120 x 230 cm
MAX505	1	16	0,060	4,74	432	896	36	86 x 120 x 226 cm
MAX505S	1	16	0,060	5,22	432	896	36	86 x 120 x 226 cm
MAX505PU/MAX505TC	1	16	0,060	6,86	432	896	36	86 x 120 x 226 cm
MAX505TR	1	13	0,074	6,14	351	728	24	80 x 120 x 205 cm
MAX505STR	1	13	0,074	6,64	351	728	24	80 x 120 x 205 cm
MAX505H280	1	12	0,081	6,00	324	672	24	87 x 120 x 217 cm
MAX505H280S	1	12	0,081	6,93	324	672	24	87 x 120 x 217 cm
MAX505H280TR	1	11	0,088	7,00	297	616	24	87 x 120 x 217 cm
MAX505H280STR	1	11	0,088	7,93	297	616	24	87 x 120 x 217 cm
MAX520	1	17	0,058	4,48	459	952	36	80 x 120 x 238 cm
MAX520S	1	17	0,058	4,92	459	952	36	80 x 120 x 238 cm
MAX520TR	1	17	0,058	5,96	459	952	36	80 x 120 x 238 cm
MAX520STR	1	17	0,058	6,40	459	952	36	80 x 120 x 238 cm
MAX540H190	1	13	0,074	5,81	351	728	24	80 x 122 x 235 cm
MAX540H190S	1	13	0,074	6,47	351	728	24	80 x 122 x 235 cm
MAX540H190TR	1	13	0,074	7,35	351	728	24	80 x 122 x 235 cm
MAX540H190STR	1	13	0,074	8,01	351	728	24	80 x 122 x 235 cm
MAX540H245	1	11	0,090	6,46	297	616	18	80 x 122 x 222 cm
MAX540H245S	1	11	0,090	7,32	297	616	18	80 x 122 x 222 cm
MAX540H245TR	1	11	0,090	8,00	297	616	18	80 x 122 x 228 cm
MAX540H245STR	1	11	0,090	8,86	297	616	18	80 x 122 x 228 cm
MAX620H250	1	8	0,124	8,38	216	448	14	80 x 120 x 225 cm
MAX620H250S	1	8	0,124	9,54	216	448	14	80 x 120 x 225 cm

Codice articolo <i>Article number</i>	N. Pezzi confezione <i>Pieces per carton</i>	N. Pezzi M3 <i>Pieces per m3</i>	Cubic. Imb. <i>Pack. Cubic volume</i>	Peso crt. (Kg) <i>Crt weight (kg)</i>	Pcs x 20' cnt <i>Floor loaded</i>	Pcs x 40' cnt <i>Floor loaded</i>	Cartons per <i>Euro palett</i>	Pallet <i>Dimensions</i>
MAX620H250TR	1	8	0,124	9,90	216	448	14	80 x 120 x 238 cm
MAX620H250STR	1	8	0,124	11,10	216	448	14	80 x 120 x 238 cm
MAX620H340	1	6	0,160	9,70	162	336	10	80 x 120 x 206 cm
MAX620H340S	1	6	0,160	11,22	162	336	10	80 x 120 x 206 cm
MAX620H340TR	1	6	0,160	11,22	162	336	10	80 x 120 x 215 cm
MAX620H340STR	1	6	0,160	12,74	162	336	10	80 x 120 x 215 cm
MAX750H280	1	5	0,170	12,25	135	280	12	83 x 120 x 212 cm
MAX750H280S	1	5	0,170	13,85	135	280	12	83 x 120 x 212 cm
MAX750H400	1	4	0,230	14,40	108	224	10	83 x 120 x 240 cm
MAX750H400 S	1	4	0,230	15,75	108	224	10	83 x 120 x 240 cm
MAX800	1	12	0,082	7,65	324	672	28	88 x 120 x 232 cm
MAX800 S	1	12	0,082	9,11	324	672	28	88 x 120 x 232 cm
MAX800 GPB	1	12	0,082	9,11	324	672	28	88 x 120 x 232 cm
MAX800SAD	1	12	0,082	9,11	324	672	28	80 x 120 x 232 cm
MAX1100	1	9	0,110	9,21	243	504	19	83 x 120 x 220 cm
MAX1100S	1	9	0,110	10,07	243	504	19	83 x 120 x 220 cm
MAX1100GPB	1	9	0,110	9,87	243	504	18	83 x 120 x 204 cm
MAX1100SAD	1	9	0,110	9,87	243	504	18	83 x 120 x 204 cm
SPUMAX001	16	1264	0,013	0,62	34.128	70.784	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX002	8	632	0,013	0,46	17.064	35.392	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX003	3	237	0,013	0,42	6.399	13.272	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX004	2	158	0,013	0,42	4.266	8.848	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX235H105	10	196	0,051	1,99	5.292	10.976	48	80 x 120 x 226 cm
SPUMAX235H155	6	117	0,051	1,59	3.159	6.552	36	80 x 120 x 230 cm
SPUMAX300	5	98	0,051	1,95	2.646	5.488	36	80 x 120 x 230 cm
SPUMAX430	5	33	0,110	2,50	1.215	2.520	15	90 x 120 x 234 cm

Codice articolo <i>Article number</i>	N. Pezzi confezione <i>Pieces per carton</i>	N. Pezzi M3 <i>Pieces per m3</i>	Cubic. Imb. <i>Pack. Cubic volume</i>	Peso crt. (Kg) <i>Crt weight (kg)</i>	Pcs x 20' cnt <i>Floor loaded</i>	Pcs x 40' cnt <i>Floor loaded</i>	Cartons per <i>Euro pallet</i>	Pallet <i>Dimensions</i>
SPUMAX465H125	5	45	0,110	2,81	1.215	2.520	20	90 x 120 x 230 cm
SPUMAX465H220	5	33	0,150	4,55	891	1.848	15	90 x 120 x 235 cm
SPUMAX505	5	33	0,150	3,75	891	1.848	15	90 x 120 x 234 cm
SPUMAX520	4	26	0,150	3,06	702	1.456	15	90 x 120 x 234 cm
SPUMAX540H190	4	20	0,191	4,21	540	1.120	12	86 x 122 x 233 cm
SPUMAX540H245	3	15	0,191	4,15	405	840	12	86 x 122 x 233 cm
SPUMAX620H250	2	12	0,160	4,30	324	672	10	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX620H340	1	6	0,160	3,52	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX1100S	1	9	0,110	2,21	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX1100GPB	1	9	0,110	2,01	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
CUBMAX001	30	2370	0,013	0,60	63.990	132.720	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX002	14	1106	0,013	0,44	29.862	61.936	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX003	6	474	0,013	0,42	12.798	26.544	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX004	6	474	0,013	0,60	12.798	26.544	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX235H105	8	312	0,025	1,90	8.424	17.472	12	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX235H155	8	312	0,025	1,90	8.424	17.472	12	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX300	8	634	0,013	0,56	17.118	35.504	112	80 x 120 x 225 cm
CUBMAX430	8	157	0,051	1,60	4.239	8.792	36	80 x 120 x 230 cm
CUBMAX465H125	16	144	0,110	3,24	3.078	8.064	20	90 x 120 x 230 cm
CUBMAX465H220	5	33	0,150	4,58	891	1.848	15	90 x 120 x 235 cm
CUBMAX505	8	72	0,110	2,55	1.944	4.032	20	90 x 120 x 227 cm
CUBMAX520	8	-	-	-	-	-	-	-
CUBMAX540	8	88	0,090	4,52	2.376	4.928	20	80 x 122 x 223 cm
CUBMAX620H250	8	50	0,159	4,56	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm
CUBMAX620H340	8	50	0,159	8,99	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm



Plastica Panaro Headquarters
via Gramsci, 438
41054 Marano sul Panaro (MO) - ITALY
Tel. 059.79.33.40 - Fax 059.70.50.52
Email: export@plasticapanaro.it
Web: www.plasticapanaro.it

Plastica Panaro USA, Inc.
75 Jackson Street
30263 Newnan GA - USA
P. +1 (770).252.2661 - F. +1 (770).683.7209
Email: info@plasticapanaro.com
Web: www.plasticapanaro.com



MAX[®] CASES